






PLANET® Forma arrotondata e abbinamenti cromatici

Si compone di una struttura, con testate chiuse, dalla particolare forma arrotondata e, con resistenza al fuoco fino a 180 minuti.


Genera in copertura delle aperture microshed correttamente orientate che producono un'illuminazione diffusa e indiretta e garantiscono un microclima interno confortevole.

GIUGIARO
ARCHITETTURA


È stato realizzato in collaborazione con Giugiaro Architettura, e si distingue per la personalizzazione delle testate colorate e la particolare struttura, progettata per ospitare una canalina impianti.




SOLUZIONE CON LUCERNARIO ORIENTATO MICROSHEDED




PIANTA




PLANET® SEZIONE TRASVERSALE





PARTICOLARE



SEZIONE LONGITUDINALE AL TEGOLO



VISTA DALL'ALTO





PERCHÉ SCEGLIERE PLANET®

- È disponibile con testate chiuse
- I timpani in testata sono personalizzati con colorazioni a richiesta
- È predisposto per integrarsi con impianti fotovoltaici
- È predisposto per l'installazione di impianti tecnologici lungo la nervatura centrale
- Il serramento è realizzato con parti trasparenti in policarbonato fisse o apribili tramite motorizzazione elettrica
- Resiste al fuoco fino a 180 minuti
- È impermeabilizzato con il sistema Acqua-stop® (garanzia 10+5 anni)
- La verniciatura è personalizzabile
- Lo smaltimento delle acque meteoriche avviene lungo l'asse delle travi
- Si possono installare linee vita
- La copertura è accessibile (escluso lucernario) e facilitata negli ampi canali
- I valori di trasmittanza termica sono a norma di legge, come da decreto regionale

Testate	chiuse
Timpani in testata	personalizzati con colorazioni a richiesta
Predisposizione fotovoltaico	possibile
Predisposizione impiantistica	lungo la nervatura centrale
Microshed	con parti trasparenti in policarbonato
Microshed apribile	motorizzati elettronicamente
Resistenza al fuoco	fino a 180 minuti
Impermeabilizzazione	con sistema Acqua-stop® (garanzia 10+5 anni)
Verniciatura	personalizzabile
Smaltimento acque meteoriche	lungo l'asse delle travi
Linee vita	possibili
Valori di trasmittanza termica	a norma di legge, come da decreto in base alla regione